Aspire Lite

ASPIRE LITE 15 AL15-47P-R88Y

(PN: NX.DZAEF.001 - EAN: 4711721155660)



- AMD Ryzen 3 5400U
- Windows 11 Windows 11 Home
- 8 DDR4
- SSD PCI EXPRESS 256
- AMD Radeon Graphics

Acer ASPIRE LITE 15 AL15-47P-R88Y SPÉCIFIQUE

Performances
Grâce au processeur AMD Ryzen™ 3 5400U, à la mémoire DDR4 ultra-rapide et à la grande capacité de stockage SSD, l'Acer Aspire Lite 15 offre des performances fluides et fiables pour vos tâches quotidiennes. De la navigation web sans interruption aux e-mails, en passant par les appels vidéo et l'édition de documents, il vous apporte les performances essentielles dont vous avez besoin pour aborder chaque journée avec rapidité et efficacité.
Écran
L'Acer Aspire Lite 15 est équipé d'un écran IPS FHD de 15,6 pouces avec un format 16:9 et un taux de rafraîchissement de 60 Hz, offrant des images nettes et un rendu des couleurs homogène. Que vous regardiez des vidéos, naviguiez sur le Web ou travailliez sur des documents, l'écran offre une expérience visuelle claire et fluide pour une utilisation quotidienne.
Design
Avec son design compact et sa couleur classique Gris Lune, l'Acer Aspire Lite 15 est facile à transporter et s'adapte parfaitement à tous les styles de vie. Il est équipé d'une webcam FHD avec cache de confidentialité et d'une gamme complète de ports pour une connectivité flexible et une extension aisée de l'espace de stockage, où que vous soyez.

Garantie

Garantie fabricant (mois)	24

Général

AI-PC	Non
Typologie	Notebook
Fonction / Utilisation	Family
Facteur de forme	Mainstream
Convertible	Non
Couleur	Gris
Dénomination commerciale	Aspire Lite
MIL-STD 810 Compliant	Non

Système d’exploitation

Famille Système d'exploitation	Windows 11
Description système d'exploitation	Windows 11 Home
Applications/Utilitaires/Antivirus installés	Microsoft 365 (version d'essai - 30 jours d'essai gratuit)

Acer ASPIRE LITE 15 AL15-47P-R88Y — SPÉCIFIQUE

Processeur et chipset

Fabricant	AMD
Génération INTEL	Non intel Processeur
Processeur	Ryzen 3
Code processeur	5400U
Cache de deuxième niveau (Mo)	2
Fréquence (Ghz)	2,6
Fréquence Turbo (Ghz)	4
Marque Chipset	AMD
Type de Chipset	Intégré
Cache de troisième niveau (Mo)	4

Mémoire

RAM installée (Go)	8
RAM maximale supportée (Go)	16
Type de RAM	DDR4
Nombre total slot RAM	2
Nombre slot RAM disponibles	1
Fréquence du RAM (MT/s)	3200
Type de RAM	soDIMM

Stockage

Type de disque dur	SSD PCI EXPRESS
Capacité SSD (Go)	256
Slot SSD M.2	1
Description Fente SSD M.2	1 x 256 GB SSD M.2
Lecteur de carte	MicroSD
Smart Card Reader	Non
Lecteur optique	pas présent
Slot OPTANE	Non
Partition de récupération	Oui

Affichage et graphiques

Format d'écran	16:9
Taille d’écran (pouces)	LCD
Tailles écrans (")	15,6
Technologie	IPS
Fréquence de rafraîchissement de l'image (Hz)	60
Luminosité de l'écran (Nit)	250
Ultra HD	Non
Résolution horizontale (pixels)	1920
Résolution verticale (pixels)	1080
Écran tactile	Non
Écran anti-reflets	Oui
3D	Non
HD Type	Full HD
Marque carte graphique	AMD
Modèle carte graphique	Radeon Graphics
Mémoire graphique dédiée (Mo)	0

Audio

Sortie casque	1
Sortie audio	1

Réseau et communication

Bluetooth	Bluetooth 5.2
Ethernet	Non
Type Ethernet	Non
WiFi	Oui
Type WiFi	WIFI6+BT
Protocole WiFi	802.11 a/b/g/n/ac/ax
Modem	Non
Module G (UMTS)	Non
Slot SIM	Non

Appareils embarqués

Infrarouge	Non
Carte TV	Non
Tuner TV	Non
Microphone	Oui
Webcam	Oui
Résolution webcam (Mpixel)	2
Lecteur d'empreintes digitales	Non
Autres caractéristiques appareil photo	2M Full HD Camera
Caméra arrière	Non
Flash incorporé	Non
Auto-focus intégré	Non

Interfaces/ports

TPM 2.0	Oui
Type de TPM	Software
Ports série	0
Connecteur RJ 45	0
Entrées microphone	1
Entrées audio	1
Port PS/2	0
Connecteur RJ 11	0
VGA	Non
DVI	Non
Type HDMI	Standard
HDMI	Oui
DisplayPort	Non
Ports USB 1.1/2.0	1
Ports USB 3.2	2
Nombre ports USB type "C"	1
Nombre total de ports USB	4
Nombre ports parallèles	0

Dispositifs d'entrée

Clavier	Clavier français AZERTY avec pavé numérique
Télécommande	Non
Clavier rétro-éclairé	Non

Acer ASPIRE LITE 15 AL15-47P-R88Y — SPÉCIFIQUE

Informations sur la batterie

Type de batterie	45Wh battery (45Wh_2501_CTE)
Capacité batterie (cellules)	2
Autonomie (h)	10

Caractéristiques physiques

Hauteur nette (cm)	1,980
Largeur nette (cm)	35,740
Profondeur nette (cm)	22,930
Poids net du produit (kg)	1,8
Hauteur brute du produit (cm)	6,5
Profondeur brute (cm)	31
Poids brut du produit (kg)	2
Kensington Lock Slot	Oui

Divers

Autre	USB Type-C™ port, supporting: • USB 3.2 Gen 1 (up to 5 Gbps) • DisplayPort 1.4 over USB-C • USB charging 9/12/20 V; 3.25 A
Alimentation électrique	Non
Type d'alimentation	Alimentation non incluse Câble d'alimentation non inclus
Recharge via USB PD (Power Delivery)	Oui
Puissance MIN recharge USB Type-C (W)	29,250
Puissance de charge USB Type-C maximale (W)	65

Acer ASPIRE LITE 15 AL15-47P-R88Y SPÉCIFIQUE











Garantie 2 ans Retour atelier à compter de la date d'achat du client final.

"Période de disponibilité des pièces détachées indispensables à l'utilisation du produit : trois ans (3) à compter de la date de fabrication du

produit sauf pour les pièces et appareils concernés par le décret n°2021-1943 du 31 décembre 2021 (ordinateurs portables non tactiles), pour lesquels cette période passe à cinq (5) ans à compter de la date de dernière mise sur le marché."

Acer se réserve le droit de retirer des produits du marché ou de modifier les spécifications sans préavis. Les photos sont non contractuelles.

GPSR: https://www.acer.com/fr-fr/support/directive/gpsr

Pour l'amélioration continue de la qualité de nos produits, cette fiche technique est susceptible d'être modifiée sans préavis. Acer n'est pas responsable des erreurs ou omissions dans les descriptions de produits. Copyright 2025 Acer FR . Tous droits réservés. Acer et le logo Acer sont des marques déposées d'Acer Incorporated. Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Intel et Pentium sont des marques déposées d'Intel Corporation. Toutes les autres marques, marques déposées et/ou services mentionnés ou reconnaissables d'une autre manière sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.