



Veriton N2595GT

Mini-PC ultra-compact au format 0,9 litres

Processeurs Intel® Core™ de 14^e Génération¹

Jusqu'à 64 Go DDR5 Dual Channel

2 x ports SSD M.2 PCIe Gen4

2 x USB-C 3.2 Gen 2 / 6 x USB-A

HDMI / DisplayPort / RJ45

Kit VESA inclus¹

Puce TPM 2.0



Marque :	Acer	Série :	Veriton 2000	Famille :	Veriton N
Part Number :	DT.R4ZEF.00C	Modèle :	Veriton N2595GT	Code EAN :	4711721079843
Format :	Mini-PC	Dimensions :	178 x 178 x 30 mm	Poids :	0,98 Kg
Processeur :	Intel Mobile CPU 14th Gen - Core 5-120U (1,4 Ghz / 5 GHz / 12 Mo / 10C / 12T / 15 W)				
Chipset :	Intégré au CPU	Intel vPRO	Non		
Mémoire Vive :	16 Go (1 x 16 Go)	Type :	DDR5	Format :	SO-DIMM
Stockage :	512 Go SSD PCIe 4.0 NVMe (P2) - M.2 2280				
Carte graphique :	Intel Intel® Graphics				
Lecteur(s) :					
Optique :	-				
Carte(s) :	-				
Réseau(x) :					
Ethernet :	1x RJ45 - 1 Gbit/s	PXE :	Oui	WOL :	Oui
Wi-Fi :	Intel Wifi 6E + Bluetooth 5.3				
Audio:					
Carte son :	High Definition Audio			Haut-parleur interne :	-
Alimentation :	65W Externe TCO 10			Cordon d'alimentation :	EU
Clavier :	Clavier (PCR) USB 105 Touches + 4 touches Multimédias (CoPilot) - FR				
Souris :	USB Optique 2x boutons + molette (PCR)				
Système d'exploitation :	Windows 11 Professionnel - FR				
Logiciel(s) préinstallé(s) :					
	Microsoft 365 version d'essai				
	Acer ProShield Plus	Acer Office Manager		Acer Control Center	
Certifications :					
Epeat	Gold	Energy Star	8.0	TCO	10
Garantie :	2 ans retour atelier				

Châssis :

Baie pour lecteur Optique :	-	Ouverture sans outils :	-
Baie(s) Externe 3,5" :	-	Encoche de sécurité "Kensington" :	Oui
Baie(s) Interne 3,5" :	-	Œillet anti-ouverture pour cadenas :	-
Baie(s) Interne 2,5" :	-	Œillet passe câble :	-
		Alerte ouverture :	-
		LED état de santé de l'ordinateur :	-
		Touche de réinstallation de l'OS (OBR) :	-

Carte Mère:

Format :	Mini-ITX	Transistors 100% Solides :	-
		TPM (Trusted Platform Module) :	dTPM 2.0
Slot(s) Mémoire(s) :	x2	Capacité mémoire Maximale :	64 Go (2 x 32 Go)
Port(s) M.2 SSD :	x2	Option RAID PCIe disponible :	-
Port(s) SATA :	-	Option RAID SATA disponible :	-
Port eMMC :	-		
Slot(s) d'extension :			
PCIe 3.0 16x :	-	M2 2280 (SSD) PCIe 3.0 :	-
PCIe 4.0 16x :	-	M2 2280 (SSD) PCIe 4.0 :	x2
PCIe 3.0 1x :	-	M2 2230 (WLAN) :	x1
PCI :	-		
Connecteurs avants :			
USB en façade :	x3	Jack audio en façade :	x1
USB 4 Gen 3x2 :	-	USB 3.2 Gen 2x2 :	-
USB 4 Gen 3x1 :	-	USB 3.2 Gen 2 :	x1 Type-A + x1 Type-C (PD)
USB 4 Gen 2x2 :	-	USB 3.2 Gen 1 :	-
USB 4 Gen 2x1 :	-	USB 2.0 :	x1 Type-A
Connecteurs arrières :			
USB à l'arrière :	x5	Jack audio à l'arrière :	-
USB 4 Gen 3x2 :	-	USB 3.2 Gen 2x2 :	-
USB 4 Gen 3x1 :	-	USB 3.2 Gen 2 :	x1 Type-C (Data/DP)
USB 4 Gen 2x2 :	-	USB 3.2 Gen 1 :	x2 Type-A
USB 4 Gen 2x1 :	-	USB 2.0 :	x2 Type-A
DisplayPort¹ :	x1 Version 1.2	PS/2 :	-
HDMI¹ :	x1 Version 1.4b	Série (COM) :	-
VGA¹ :	-	Parallèle :	-
Ecrans simultanés¹ :	HDMI + DP + USB-C		

¹ Sur Carte mère, hors carte graphique additionnelle.

Option(s) incluse(s) :

Gomme thermique	-	-
Antenne Wifi auxiliaire	-	-
Kit adaptateur VESA	-	-
-	-	-