iiyama G-MASTER GB2441HSU-B1 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir



Marque : iiyama **Famille de produit:** G-MASTER **Code produit:** GB2441HSU-B1

Nom du produit : GB2441HSU-B1

iiyama G-MASTER GB2441HSU-B1. Taille de l'écran: 60,5 cm (23.8"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 2.0. Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Écran	
Taille de l'écran *	60,5 cm (23.8")
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels
Type HD *	Full HD
Format d'image *	16:9
Technologie d'affichage *	LED
Type de panneau *	IPS
Écran tactile *	✗
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²
Temps de réponse (MPRT)	1 ms
Surface d'affichage	Mat
Forme d'écran *	Plat
Taux de contraste *	1500:1
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1
Taux de d'actualisation maximal *	144 Hz
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs
Pas de pixel	0,2745 x 0,2745 mm
Domaine de numérisation horizontale	30 - 163 kHz
Taille visualisable horizontale	52,7 cm
Taille visualisable verticale	29,6 cm
Diagonale d'écran (cm)	60,5 cm
DDC/CI	✔
Norme de gamme de couleurs	sRGB
Couverture sRGB (max)	100%

représentation / réalisation	
AMD FreeSync *	✔

Ergonomie	
Pivotant	✔
Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Ajustement de l'inclinaison	✔
Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Affichage à l'écran (OSD)	✔
Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Nombre de langues OSD	11

Puissance	
Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	C
Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	12 kWh
Consommation électrique typique *	12 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Courant d'entrée	1.5 A
Type d'alimentation d'énergie	Interne
Plage d'efficacité énergétique	A à G

Conditions environnementales	
Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C

représentation / réalisation	
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✔
Technologie sans scintillement	✔
Technologie Low-Blue-Light	✔

multimédia	
Nombre de haut-parleurs	2
Puissance évaluée de RMS	4 W
Haut-parleurs intégrés *	✔
Appareil photo intégré *	✘

Design	
position de marché *	Gaming
Couleur du produit *	Noir

Connectivité	
Concentrateur USB intégré *	✔
Version du concentrateur USB	2.0
Nombre de ports en aval	2
HDMI *	✔
Quantité de ports HDMI	1
Version HDMI	1.4
Quantité d'interface DisplayPorts	1
Version de DisplayPort	1.2
Sortie casque audio *	✔
HDCP	✔

Ergonomie	
Montage VESA *	✔
Norme VESA	100 x 100 mm
Gestion optimisée des câbles	✔
Port de câble antivol *	✔
Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Réglage de la hauteur *	✔
Hauteur ajustable (max)	15 cm
Pivot	✔
Angle de rotation	-90 - 90°

Conditions environnementales	
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%

Poids et dimensions	
Largeur appareil (support inclus)	539 mm
Profondeur (support inclus)	390 mm
Hauteur (support inclus)	501 mm
Poids (avec support)	4,6 kg
Largeur (sans support)	539 mm
Profondeur (sans support)	47,5 mm
Hauteur (sans support)	351 mm

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	685 mm
Profondeur du colis	126 mm
Hauteur du colis	395 mm
Poids du paquet	5,9 kg
Longueur du câble USB	1,5 m

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI
Guide de démarrage rapide	✔
Longueur du câble HDMI	1,5 m
Longueur du câble d'alimentation	1,5 m

Durabilité	
Certificats de durabilité	ErP

Autres caractéristiques	
Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
Commandes d'utilisateur	picture adjust (contrast, brightness, OD, Adaptive Sync, Adv. Contrast, Night Mode, Motion Blur Reduction, Gamma), input select (Auto/Manual, HDMI, DP), audio settings (volume, mute audio), store user settings (user modes), colour settings (6-Axis, colour temperature, user preset, i-style colour, blue light reducer, black tuner), image adjust (sharpness, RGB range, video mode adjust, x-res technology), language, setup menu (OSD h. position, OSD v. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, opening logo, power LED, ddc/ci control), display information, reset (reset all)
Poids	4,6 kg
Largeur	539 mm
Profondeur	390 mm
Panneau de commande	Joystick / Power Button: Power / Menu (Center), Up / Input Select, Down, Right / Volume / Mute Audio, Left / Brightness / Adaptive Syncf / Night Mode / Motion Blur Reduction / i-Style Colour / ECO
Certificats de conformité	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
Certification	CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA

4948570126323

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date