



**iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B2 écran plat de PC 80 cm (31.5")
2560 x 1440 pixels Dual QHD LED Noir**

Marque : iiyama

Famille de produit: G-MASTER Code produit: GCB3280QSU-B2

Nom du produit :
GCB3280QSU-B2

31.5", 80cm, VA LED, 1500R, 2560 x 1440, 350 cd/m², 709.5 x 473 (623) x 290mm, 9kg
iiyama G-MASTER GCB3280QSU-B2. Taille de l'écran: 80 cm (31.5"), Résolution de l'écran: 2560 x 1440 pixels, Type HD: Dual QHD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 0,2 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	80 cm (31.5")	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Résolution de l'écran *	2560 x 1440 pixels	Réglage de la hauteur *	✓
Type HD *	Dual QHD	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Format d'image *	16:9	Pivotant	✓
Technologie d'affichage *	LED	Plage de l'angle d'oscillation	-45 - 45°
Type de panneau *	VA	Ajustement de l'inclinaison	✓
Écran tactile *	✗	Angle d'inclinaison	23 - 5°
Luminosité de l'écran (typique)	350 cd/m²	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Temps de réponse *	0,2 ms	Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
Temps de réponse (MPRT)	0,2 ms		
Surface d'affichage	Mat		
Forme d'écran *	Incurvé		
Taux de courbure d'écran	1500R		
Taux de contraste *	3000:1	Puissance	
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
Taux de d'actualisation maximal *	180 Hz	Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
Angle de vision horizontal	178°	Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	28,4 kWh
Angle de vision vertical	178°	Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	49,9 kWh
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Consommation électrique typique *	44 W
Pas de pixel	0,272 x 0,272 mm	Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Domaine de numérisation horizontale	30 - 225 kHz	Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
Taille visualisable horizontale	69,7 cm	Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Taille visualisable verticale	39,2 cm	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Diagonale d'écran (cm)	80 cm	Type d'alimentation d'énergie	Interne
Prise en charge HDR	✓	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Norme de gamme de couleurs	NTSC, sRGB	Poids et dimensions	
Couverture sRGB (max)	96%	Largeur appareil (support inclus)	709,5 mm
Couverture NTSC (normale)	72%		
représentation / réalisation			
AMD FreeSync *	✓		

représentation / réalisation		Poids et dimensions	
Prise en charge de VESA Adaptive Sync	✓	Profondeur (support inclus)	290 mm
Technologie sans scintillement	✓	Hauteur (support inclus)	623 mm
Technologie Low-Blue-Light	✓	Poids (avec support)	9 kg
multimédia		Largeur (sans support)	709,5 mm
Nombre de haut-parleurs	2	Profondeur (sans support)	290 mm
Puissance évaluée de RMS	4 W	Hauteur (sans support)	473 mm
Haut-parleurs intégrés *	✓	Poids (sans support)	6,3 kg
Appareil photo intégré *	✗	Informations sur l'emballage	
Design		Largeur du colis	810 mm
position de marché *	Gaming	Profondeur du colis	224 mm
Couleur du produit *	Noir	Hauteur du colis	518 mm
Connectivité		Poids du paquet	11,9 kg
Concentrateur USB intégré *	✓	Type d'emballage	Boîte
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Longueur du câble USB	1,8 m
Nombre de ports en aval	4	Contenu de l'emballage	
HDMI *	✓	Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort
Quantité de ports HDMI	2	Guide de démarrage rapide	✓
Version HDMI	2.0	Longueur de câble DisplayPort	1,8 m
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Longueur du câble HDMI	1,8 m
Version de DisplayPort	1.2	Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Sortie casque audio *	✓	Durabilité	
HDCP	✓	Certificats de durabilité	ErP
Ergonomie		Autres caractéristiques	
Montage VESA *	✓	Commandes d'utilisateur	picture adjust (contrast, brightness, OD, ACR, ECO, night mode, blue light reducer, black tuner, MBR, gamma), input select (input source), audio adjust (volume, mute), store user settings (user modes), colour settings (colour temp., 6-Axis, user preset), image adjust (i-Style colour, X-Res Technology, sharpness, HDMI range, direct drive mode), image adjust (video mode adjust), language, setup menu (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, opening logo, HDR, FreeSync, Power LED, DDC/CI, USB charge), display information, reset
Norme VESA	100 x 100 mm		
Montage mural	✓		
Gestion optimisée des câbles	✓		
Port de câble antiviol *	✓		
		Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
		Poids	9 kg
		Largeur	709,5 mm
		Profondeur	290 mm
		Panneau de commande	joystick controller: Menu, Up, Down, Left/ i-Style Colour, Right/ Night Mode & buttons: Input Select, Volume +, Volume -, Power
		Certificats de conformité	CE, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE



4948570125388

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.