

iiyama ProLite XB2796HSC-B1 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir

Marque : iiyama

Famille de produit: ProLite

Code produit: XB2796HSC-B1

Nom du produit : XB2796HSC-B1

iiyama ProLite XB2796HSC-B1. Taille de l'écran: 68,6 cm (27"), Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Type HD: Full HD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 3 ms, Format d'image: 16:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



Écran		Ergonomie	
Taille de l'écran *	68,6 cm (27")	Norme VESA	100 x 100 mm
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels	Gestion optimisée des câbles	✓
Type HD *	Full HD	Port de câble antiviol *	✓
Format d'image *	16:9	Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
Technologie d'affichage *	LED	Réglage de la hauteur *	✓
Type de panneau *	IPS	Hauteur ajustable (max)	15 cm
Écran tactile *	✗	Pivot	✓
Luminosité de l'écran (typique)	300 cd/m²	Angle de rotation	-90 - 90°
Temps de réponse *	3 ms	Pivotant	✓
Type de mesure du temps de réponse	GTG (Gray to Gray)	Plage de l'angle d'oscillation	-60 - 60°
Surface d'affichage	Mat	Ajustement de l'inclinaison	✓
Forme d'écran *	Plat	Angle d'inclinaison	-5 - 23°
Taux de contraste *	1500:1	Affichage à l'écran (OSD)	✓
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1		
Taux de d'actualisation maximal *	144 Hz	Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien
Angle de vision horizontal	178°		
Angle de vision vertical	178°		
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs	Nombre de langues OSD	11
Pas de pixel	0,311 x 0,311 mm		
Domaine de numérisation horizontale	30 - 170 kHz		
Fréquence de balayage vertical	48 - 145 Hz		
Taille visualisable horizontale	59,8 cm		
Taille visualisable verticale	33,6 cm		
Diagonale d'écran (cm)	68,6 cm		
DDC/CI	✓		
Norme de gamme de couleurs	NTSC, sRGB		
Couverture sRGB (max)	96%		
Couverture NTSC (normale)	72%		
		Puissance	
		Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	D
		Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	Indisponible
		Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	14,8 kWh
		Consommation électrique typique *	15 W
		Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
		Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
		Tension d'entrée AC	100 - 240 V

représentation / réalisation		Puissance	
Technologie sans scintillement	✓	Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Technologie Low-Blue-Light	✓	Courant d'entrée	2 A
multimédia		Type d'alimentation d'énergie	Interne
Nombre de haut-parleurs	2	Plage d'efficacité énergétique	A à G
Puissance évaluée de RMS	4 W	Conditions environnementales	
Haut-parleurs intégrés *	✓	Température d'opération	5 - 35 °C
Design		Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
position de marché *	Professionnel	Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Couleur du produit *	Noir	Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Conception sans châssis	✓	Poids et dimensions	
Connectivité		Largeur appareil (support inclus)	612 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Profondeur (support inclus)	224,5 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Hauteur (support inclus)	549,5 mm
Type de porte USB amont	USB Type-C	Poids (avec support)	6 kg
Nombre de ports amont	1	Hauteur (sans support)	404,5 mm
Nombre de ports en aval	2	Informations sur l'emballage	
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Largeur du colis	690 mm
Quantité de ports avals USB de type A	1	Profondeur du colis	140 mm
Quantité de ports avals de type C USB	1	Hauteur du colis	465 mm
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	✓	Poids du paquet	7,6 kg
Capacité de puissance USB	✓	Type d'emballage	Boîte
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W	Longueur du câble USB	1 m
HDMI *	✓	Contenu de l'emballage	
Quantité de ports HDMI	1	Câbles inclus	Secteur, USB Type-C
Version HDMI	1.4	Guide de démarrage rapide	✓
Sortie casque audio *	✓	Longueur du câble d'alimentation	1,8 m
Sortie de casque	1	Durabilité	
Casque connection	3,5 mm	Certificats de durabilité	ErP
HDCP	✓	Autres caractéristiques	
Ergonomie		picture adjust (brightness, contrast, Eco, ACR, OD, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temperature), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, OSD rotate, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB-C speed, USB charge, DDC/Ci control), Input select, audio settings (volume, mute audio), recall (recall all)	
Montage VESA *	✓		
		Commandes d'utilisateur	Joystick: menu (środek), góra/ wybór sygnału, dół/ jasność / od / eco / i-style colour, lewo/ zmniejsz głośność, prawo/ zwiększ głośność, zasilanie
		Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
		Poids	6 kg
		Largeur	612 mm
		Profondeur	224,5 mm
		Panneau de commande	
		Certificats de conformité	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark. UKCA. VCCI. WEEE



4948570126989

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.