

iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD écran plat de PC 113 cm (44.5") 5120 x 1440 pixels Dual QHD LED Noir



Marque : iiyama

Famille de produit: G-MASTER

Code produit: XCB4594DQSN-B1

Nom du produit : 45"LCD
Curved Bus. UWQHD

iiyama G-MASTER 45"LCD Curved Bus. UWQHD. Taille de l'écran: 113 cm (44.5"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: Dual QHD, Technologie d'affichage: LED, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 0,8 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir

Écran		Connectivité	
Taille de l'écran *	113 cm (44.5")	Commutateur KVM quantité de Ports	1
Résolution de l'écran *	5120 x 1440 pixels	HDCP	✓
Type HD *	Dual QHD	Entrée DC	✓
Format d'image *	32:9		
Technologie d'affichage *	LED		
Type de panneau *	VA		
Type de rétro	LED		
Écran tactile *	✗		
Luminosité de l'écran (typique)	450 cd/m²		
Temps de réponse *	0,8 ms		
Temps de réponse (MPRT)	0,8 ms		
Surface d'affichage	Mat		
Forme d'écran *	Incurvé		
Taux de courbure d'écran	1500R		
Taux de contraste *	3000:1		
Rapport de contraste (dynamique)	80000000:1		
Taux de d'actualisation maximal *	165 Hz		
Angle de vision horizontal	178°		
Angle de vision vertical	178°		
Nombre de couleurs affichées *	16,7 millions de couleurs		
Pas de pixel	0,212 x 0,212 mm		
Domaine de numérisation horizontale	30 - 260 kHz		
Taille visualisable horizontale	108,8 cm		
Taille visualisable verticale	30,6 cm		
Fréquence numérique horizontale	30 - 260 kHz		
Diagonale d'écran (cm)	113 cm		
Prise en charge HDR	✓		
Technologie HDR (plage dynamique élevée)	High Dynamic Range (HDR) 400		
DDC/CI	✓		
Profondeur de couleurs	8 bit		
Couverture sRGB (max)	100%		
Couverture NTSC (normale)	80%		
représentation / réalisation		Ergonomie	
AMD FreeSync *	✓	Montage VESA *	✓
ConnectShare (USB)	✓	Norme VESA	100 x 100,200 x 100 mm
Technologie sans scintillement	✓	Montage mural	✓
Technologie Low-Blue-Light	✓	Gestion optimisée des câbles	✓
		Port de câble antivol *	✓
		Type d'emplacement de verrouillage de câble	Kensington
		Réglage de la hauteur *	✓
		Hauteur ajustable (max)	13 cm
		Ajustement de l'inclinaison	✓
		Angle d'inclinaison	3 - 20°
		Affichage à l'écran (OSD)	✓
		Affichage multilingue à l'écran	Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Portugais, Russe
		Nombre de langues OSD	9
multimédia		Puissance	
Nombre de haut-parleurs	2	Classe d'efficacité énergétique (SDR) *	F
		Classe d'efficacité énergétique (HDR) *	G
		Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures *	37 kWh
		Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures *	67 kWh
		Consommation électrique typique *	37 W
		Consommation d'énergie (mode veille) *	37 W
		Consommation électrique (arrêt)	0,3 W
		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
		Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
		Type d'alimentation d'énergie	Interne
		Plage d'efficacité énergétique	A à G

multimédia		Conditions environnementales	
Puissance évaluée de RMS	6 W	Température d'opération	5 - 35 °C
Haut-parleurs intégrés *	✓	Poids et dimensions	
Appareil photo intégré *	✗	Largeur appareil (support inclus)	1090 mm
Design		Profondeur (support inclus)	275 mm
position de marché *	Gaming	Hauteur (support inclus)	539 mm
Couleur du produit *	Noir	Poids (avec support)	11,2 kg
Support détachable	✓	Hauteur (sans support)	409 mm
Couleurs pieds	Noir	Informations sur l'emballage	
Connectivité		Largeur du colis	1260 mm
Concentrateur USB intégré *	✓	Profondeur du colis	315 mm
Version du concentrateur USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Hauteur du colis	470 mm
Type de porte USB amont	USB Type-C	Poids du paquet	16,4 kg
Nombre de ports en aval	3	Contenu de l'emballage	
Nombre de ports USB de type C en amont	1	Support inclus	✓
Quantité de ports avals USB de type A	3	Câbles inclus	Secteur, USB, HDMI, DisplayPort, USB Type-C
Quantité de ports avals de type C USB	1	Adaptateur secteur fourni	✓
Capacité de puissance USB	✓	Guide de démarrage rapide	✓
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	90 W	Manuel d'utilisation	✓
HDMI *	✓	Durabilité	
Quantité de ports HDMI	2	Conformité à la durabilité	✓
Quantité d'interface DisplayPorts	1	Certificats de durabilité	ErP
Sortie casque audio *	✓	Autres caractéristiques	
Sortie de casque	1	Technologies spécifiques à la marque	Black Equalizer, Eye Saver
Built-in Commutateur KVM	✓		picture (brightness, contrast, black tuner, sharpness, OD, ACR, ECO Mode, X-Res technology), colour (warm, normal, cool, user colour, i-Style colour, blue light reducer), input select, PBP (PBP mode, sub win input, PBP swap, audio input), audio (volume, mute), language, OSD settings (OSD H. position, OSD V. position, OSD background, OSD time out, information), setup menu 1 (MST, DSC, KVM, USB-C, USB BC), setup menu 2 (video mode adjust, HDMI RGB range, direct drive, adaptive sync, MBR, HDR, opening logo, LED, memory recall)
		Commandes d'utilisateur	
		Commande de volume	Boutons
		Contenu de l'emballage	quick start guide, safety guide
		Poids	11,2 kg
		Largeur	1090 mm
		Profondeur	275 mm
		Panneau de commande	Navigation (power) button: Center (Menu/Execution), Down (i-Style Colour), Up (Input Select), Right (Volume), Left (ECO Mode), Power
		Certificats de conformité	CE, EAC, PSE, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, VCCI, WEEE
		Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 06-JUN-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date