

## iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1 écran plat de PC 124,5 cm (49") 5120 x 1440 pixels Dual QHD LCD Noir

Marque : iiyama

Famille de produit: ProLite

Code produit: XCB4994DQSU-B1

Nom du produit :  
XCB4994DQSU-B1

iiyama ProLite XCB4994DQSU-B1. Taille de l'écran: 124,5 cm (49"), Résolution de l'écran: 5120 x 1440 pixels, Type HD: Dual QHD, Technologie d'affichage: LCD, Surface d'affichage: Mat, Temps de réponse: 2 ms, Format d'image: 32:9, Angle de vision horizontal: 178°, Angle de vision vertical: 178°. Haut-parleurs intégrés. Concentrateur USB intégré, Version du concentrateur USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). Montage VESA, Réglage de la hauteur. Couleur du produit: Noir



| Écran                                    |                               | Connectivité                                |                                                                                                            |
|------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Taille de l'écran *                      | 124,5 cm (49")                | Quantité d'interface DisplayPorts           | 2                                                                                                          |
| Résolution de l'écran *                  | 5120 x 1440 pixels            | Version de DisplayPort                      | 1.2                                                                                                        |
| Type HD *                                | Dual QHD                      | Sortie casque audio *                       | ✓                                                                                                          |
| Format d'image *                         | 32:9                          | HDCP                                        | ✓                                                                                                          |
| Technologie d'affichage *                | LCD                           | Ergonomie                                   |                                                                                                            |
| Type de panneau *                        | VA                            | Montage VESA *                              | ✓                                                                                                          |
| Écran tactile *                          | ✗                             | Norme VESA                                  | 100 x 100 mm                                                                                               |
| Luminosité de l'écran (typique)          | 400 cd/m²                     | Port de câble antivol *                     | ✓                                                                                                          |
| Temps de réponse *                       | 2 ms                          | Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington                                                                                                 |
| Type de mesure du temps de réponse       | GTG (Gray to Gray)            | Réglage de la hauteur *                     | ✓                                                                                                          |
| Surface d'affichage                      | Mat                           | Hauteur ajustable (max)                     | 13 cm                                                                                                      |
| Forme d'écran *                          | Incurvé                       | Ajustement de l'inclinaison                 | ✓                                                                                                          |
| Taux de courbure d'écran                 | 1000R                         | Angle d'inclinaison                         | -5 - 21°                                                                                                   |
| Taux de contraste *                      | 3000:1                        | Affichage à l'écran (OSD)                   | ✓                                                                                                          |
| Rapport de contraste (dynamique)         | 80000000:1                    | Affichage multilingue à l'écran             | Tchèque, Allemand, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Néerlandais, Polonais, Russe, Ukrainien |
| Taux de d'actualisation maximal *        | 120 Hz                        | Puissance                                   |                                                                                                            |
| Angle de vision horizontal               | 178°                          | Classe d'efficacité énergétique (SDR) *     | G                                                                                                          |
| Angle de vision vertical                 | 178°                          | Consommation électrique typique *           | 44 W                                                                                                       |
| Nombre de couleurs affichées *           | 16,7 millions de couleurs     | Consommation d'énergie (mode veille) *      | 44 W                                                                                                       |
| Pas de pixel                             | 0,233 x 0,233 mm              | Consommation électrique (arrêt)             | 0,3 W                                                                                                      |
| Domaine de numérisation horizontale      | 30 - 185 kHz                  | Tension d'entrée AC                         | 100 - 240 V                                                                                                |
| Taille visualisable horizontale          | 119,2 cm                      | Fréquence d'entrée AC                       | 50/60 Hz                                                                                                   |
| Taille visualisable verticale            | 33,5 cm                       | Type d'alimentation d'énergie               | Interne                                                                                                    |
| Diagonale d'écran (cm)                   | 124 cm                        | Poids et dimensions                         |                                                                                                            |
| Prise en charge HDR                      | ✓                             | Largeur appareil (support inclus)           | 1150,5 mm                                                                                                  |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) | Profondeur (support inclus)                 | 356 mm                                                                                                     |
| Couverture sRGB (max)                    | 100%                          | Hauteur (support inclus)                    | 541 mm                                                                                                     |
| Couverture NTSC (normale)                | 80%                           | Poids (avec support)                        | 11,9 kg                                                                                                    |
| représentation / réalisation             |                               | Hauteur (sans support)                      | 411 mm                                                                                                     |
| NVIDIA G-SYNC *                          | ✓                             | Poids (sans support)                        | 9,7 kg                                                                                                     |
| AMD FreeSync *                           | ✓                             |                                             |                                                                                                            |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync    | ✓                             |                                             |                                                                                                            |

| représentation / réalisation          |                       | Informations sur l'emballage     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technologie sans scintillement        | ✓                     | Largeur du colis                 | 1920 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Technologie Low-Blue-Light            | ✓                     | Profondeur du colis              | 370 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| multimédia                            |                       | Hauteur du colis                 | 485 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nombre de haut-parleurs               | 2                     | Poids du paquet                  | 22,3 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Puissance évaluée de RMS              | 10 W                  | Type d'emballage                 | Boîte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Haut-parleurs intégrés *              | ✓                     | Longueur du câble USB            | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Appareil photo intégré *              | ✗                     | Contenu de l'emballage           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Design                                |                       | Câbles inclus                    | Secteur, USB, HDMI, DisplayPort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| position de marché *                  | Professionnel         | Longueur de câble DisplayPort    | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Couleur du produit *                  | Noir                  | Longueur du câble HDMI           | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                       |                       | Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Connectivité                          |                       | Durabilité                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Concentrateur USB intégré *           | ✓                     | Certificats de durabilité        | ErP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Version du concentrateur USB          | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | Autres caractéristiques          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nombre de ports en aval               | 4                     | Commandes d'utilisateur          | picture adjust (contrast, brightness, ECO, ACR, OD, Adaptive Sync, X-Res technology, black tuner), colour settings (6-axis, i-Style colour, blue light reducer, gamma, RGB range, colour temp., user preset), PiP/PbP (PiP/PbP, sub source, PiP position, PiP size, swap, audio input), OSD (OSD H. position, OSD V. position, OSD time, OSD background, DDC/CI control, display information), language, miscellaneous (sharpness, video mode adjust, opening logo, power LED, USB charge, USB update), input select, audio settings (volume, mute), recall (recall all?) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 2                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quantité de ports avals de type C USB | 2                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| HDMI *                                | ✓                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quantité de ports HDMI                | 2                     |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Version HDMI                          | 2.0                   |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                       |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                       | Contenu de l'emballage           | quick start guide, safety guide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                       | Poids                            | 11,9 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                       |                       | Largeur                          | 1150,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                       |                       | Profondeur                       | 356 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                       |                       |                                  | Navigation (power) button: Center (Main Menu/Execution), Front (Move Down/N/A), Back (Move Up/Input Select), Right (Move Right/Volume), Left (Move Left/Submenu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                       |                       | Panneau de commande              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                       |                       | Certificats de conformité        | CE, EAC, REACH, RoHS, TÜV mark, UKCA, WEEE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



4948570127993

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.